

LTC 9210/01, LTC 9215/00 (S), LTC 9219/01, en LTC 9223/01 Montagebeugels voor Binnen/Buiten

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven




- Doorvoerontwerp voor kabels
- Maximale belasting: 9 kg
- 360° rotatie, 180° kanteling
- Veelzijdig ontwerp
- Verstelbare montagekoppen


De LTC 9210/01, LTC 9215/00, LTC 9215/00S en LTC 9219/01 doorvoermontagebeugels zijn bedoeld voor gebruik binnens- of buitenshuis en ontworpen voor vaste camera's of camerabehuizingen met een maximale nominale belasting van 9 kg. Alle modellen zijn gemaakt van lichtgewicht aluminium en hebben een gelaste constructie voor een uiterst stevige camerabevestiging. Bovendien kan de zwenkkop 360° draaien en 180° kantelen voor een maximale flexibiliteit. Door het kokervormige doorvoerontwerp kunnen kabels van de montage kop naar het montageoppervlak worden geleid.

Deze montagebeugels zijn compatibel met de UHI Serie Binnenbehuizingen en UHO Serie Buitenbehuizingen. De LTC 9215/00S, is speciaal ontworpen voor behuizingen van de LTC 9480-serie, terwijl de grotere LTC 9215/00- en LTC 9219/01-montagebeugels kunnen worden gebruikt in combinatie met camerabehuizingen van de LTC 9480-, HSG 9483- en LTC 9488-serie. Alle montagebeugels worden compleet gemonteerd geleverd.


Installatie/configuratie




LTC 9210/01 en LTC 9223/01 Zuilmontagebeugel



LTC 9219/01 J-vormige Montagebeugel voor Doorvoerbekabeling



LTC 9215/00 Wandmontagebeugel



LTC 9215/00S Korte Wandmontagebeugel

Technische specificaties

LTC 9210/01 20 mm Binnen/Buiten

Zuilmontagebeugel	
Maximale belasting	9 kg
Neigkop	Verstelbaar (360° draaien, 180° kantelen)
Afwerking	Lichtgrijs
Gewicht ca.	0,3 kg

LTC 9215/00 30 mm Binnen/Buiten

Wandmontagebeugel met doorvoerontwerp	
Maximale belasting	9 kg
Neigkop	Verstelbaar (360° draaien, 180° kantelen)
Afwerking	Lichtgrijs
Gewicht ca.	0,4 kg
Accessoire voor LTC 9215/00	LTC9213/01 Mastmontage-adapter

LTC 9215/00S 18 cm Binnen/Buiten

Wandmontagebeugel met doorvoerontwerp	
Voor gebruik met behuizingen van de LTC 9480-serie.	
Maximale belasting	9 kg
Neigkop	Verstelbaar (360° draaien, 180° kantelen)
Afwerking	Lichtgrijs
Gewicht ca.	0,3 kg
Accessoire voor LTC 9215/00S	LTC9213/01 Mastmontage-adapter

LTC 9219/01 40 cm Binnen/Buiten

J-vormige Doorvoermontagebeugel voor Plafondmontage	
Maximale belasting	9 kg
Neigkop	Verstelbaar (360° draaien, 180° kantelen)
Afwerking	Lichtgrijs
Gewicht ca.	0,55 kg

LTC 9223/01 610 mm Binnen/Buiten

Zuilmontagebeugel	
Maximale belasting	9 kg
Neigkop	Verstelbaar (360° draaien, 180° kantelen)
Afwerking	Lichtgrijs
Gewicht ca.	0,544 kg



Aanwijzing

Montagebeugels moeten worden bevestigd zoals is aangegeven.

Bestelinformatie

LTC 9210/01 Zuilmontagebeugel

voor 8 inch, een maximale belasting van 9 kg,
lichtgrijze afwerking
Opdrachtnummer **LTC 9210/01**

LTC 9215/00 Montagebeugel

Wandmontageset voor LTC/HSG 948x, HSG9583 en
UHI/UHO-behuizingen
Opdrachtnummer **LTC9215/00**

LTC 9215/00S Montagebeugel

Korte wandmontageset voor LTC/HSG 948x, HSG 9583
en UHI/UHO-behuizingen
Opdrachtnummer **LTC9215/00S**

**LTC 9219/01 J-vormige Montagebeugel voor Doorvoer-
bekabeling**

voor 15 inch, een maximale belasting van 9 kg, voor
behuizingen van de LTC 938x- en LTC 948x-serie,
lichtgrijze afwerking
Opdrachtnummer **LTC 9219/01**

LTC 9223/01 Zuilmontagebeugel

voor 24 inch, een maximale belasting van 9 kg,
lichtgrijze afwerking
Opdrachtnummer **LTC 9223/01**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be